

Ifremer

Exposition photographique de l’Ifremer

SCIENCES BLEUES, COULEURS OUTRE-MER

Composition de l’exposition

1. Liste des photographies

34 photographies :

- 24 photos de dimension 60x80
- 5 photos de dimensions 30x40
- 3 photos de dimensions 80x100
- 2 photos de dimensions 80x120



80x255 (2P)

Photo 1

© Ifremer/Olivier Dugornay

Le Centre Ifremer du Pacifique (Tahiti) vu du lagon

Ifremer's Pacific Centre (Tahiti) seen from the lagoon



80x100

Photo 2

© Ifremer/Olivier Dugornay

Le Centre Ifremer du Pacifique (Tahiti) depuis les hauteurs derrière le Centre

Ifremer's Pacific Centre (Tahiti) seen from the slopes behind it



57x100



80x100



60x80



53x80



60x80

Photo 3

© Ifremer/Olivier Dugornay

Le Centre Ifremer du Pacifique (Tahiti) vu du jardin de corail

Ifremer's Pacific Centre (Tahiti) seen from the coral garden

Photo 4

© Ifremer/Olivier Dugornay

Carottages en plongée pour l'étude des sédiments sous-marins de la baie du Robert (Martinique)

- Unité de recherche Ifremer Antilles

Core samples taken on dives to study subsea sediments in Robert Bay (Martinique) - Ifremer's French West Indies research unit

Photo 5

© Ifremer/Hugues Evano

Inventaire du benthos en plongée - Unité de recherche Ifremer Océan indien

Benthos : ensemble des organismes vivant dans, sur et à proximité des fonds océaniques

Diving for benthos inventory - Ifremer's Indian Ocean research unit

Benthos : all organisms living in, on and near the seafloor

Photo 6

© Ifremer /Jérôme Bourjea

Relâché d'une tortue verte équipée d'une balise Argos pour le suivi de ses déplacements - Unité de recherche Ifremer Océan indien

Releasing a green sea turtle equipped with an Argos beacon to track its movements - Ifremer's Indian Ocean research unit

Photo 7

© Ifremer/ Olivier Dugornay

Prélèvements au casier pour l'étude de la faune halieutique dans la baie du Robert (Martinique) -

Unité de recherche Ifremer Antilles

Specimens taken with a pot trap to study fisheries fauna in Robert Bay (Martinique) - Ifremer's French West Indies research unit



60x80



53x80



60x80



60x80



53x80

Photo 8

© Ifremer/Olivier Dugornay

Bassins d'aquaculture de l'ombrine ocellée *Sciaenops ocellatus* - Unité de recherche Ifremer Antilles

Tanks for farming red drum *Sciaenops ocellatus* - Ifremer's French West Indies research unit

Photo 9

© Ifremer/Olivier Dugornay

Cages d'élevage de crevettes - Centre Ifremer du Pacifique (Tahiti)

Shrimp farming cages - Ifremer's Pacific centre (Tahiti)*du Pacifique (Tahiti)*

Photo 10

© Ifremer/Olivier Dugornay

Etude de la toxicité des algues sur des larves d'animaux marins - Unité de recherche Ifremer Antilles

Studying the toxicity of algae on the larvae of marine animals - Ifremer's French West Indies research unit

Photo 11

© Ifremer/Olivier Dugornay

Conditionnement d'échantillons pour l'étude des contaminants sur différentes espèces de poissons de la Baie du Robert (Martinique) - Unité de recherche Ifremer Antilles

Preparing and packing samples to study contaminants in different species of fish from Robert Bay (Martinique) - Ifremer's French West Indies research unit

Photo 12

© Ifremer/Olivier Dugornay

Culture d'huîtres perlières - Centre Ifremer du Pacifique (Tahiti)

Growing pearl oysters - Ifremer's Pacific centre (Tahiti)



53x80



53x80



53x80



60x80



60x80

Photo 14

© Ifremer/Olivier Dugornay

Bassins d'élevage de crevettes - Centre Ifremer du Pacifique (Tahiti)

Shrimp farming ponds - Ifremer's Pacific centre (Tahiti)

Photo 15

© Ifremer/Olivier Dugornay

Relevage de filières d'huîtres perlières devant le Centre Ifremer du Pacifique (Tahiti)

Pearl oyster ropes raised offshore from Ifremer's Pacific centre (Tahiti)

Photo 16

© Ifremer/Olivier Dugornay

Etude génétique de l'huître perlière en laboratoire - Centre Ifremer du Pacifique (Tahiti)

Genetic study of pearl oysters in the laboratory - Ifremer's Pacific centre (Tahiti)

Photo 17

© Ifremer/Olivier Dugornay

Cages en mer - aquaculture de l'ombrine ocellée *Sciaenops ocellatus* dans la baie du Robert (Martinique) - Unité de recherche Ifremer Antilles

Rearing cages at sea – red drum *Sciaenops ocellatus* farming in Robert Bay (Martinique) - Ifremer's French West Indies research unit

Photo 18

© Ifremer/ Olivier Dugornay

Structures flottantes de stockage de reproducteurs d'ombrine ocellée *Sciaenops ocellatus* en baie du Robert (Martinique) - Unité de recherche Ifremer Antilles

Floating structure to hold *Sciaenops ocellatus* red drum broodstock in Robert Bay (Martinique) - Ifremer's French West Indies research unit



60x80

Photo 19

© Ifremer/ Olivier Dugornay

Elevage larvaire de l'ombrine ocellée *Sciaenops ocellatus* - Unité de recherche Ifremer Antilles

Rearing of red drum *Sciaenops ocellatus* larvae - Ifremer's French West Indies research unit



60x80

Photo 20

© Ifremer/Olivier Dugornay

Conditionnement de carottes de sédiments marins pour l'étude des contaminants - Unité de recherche Ifremer Antilles

Preparing marine sediment core samples to study contaminants - Ifremer's French West Indies research unit



53X80

Photo 21

© Ifremer/Olivier Dugornay

Relevage de filières d'huîtres perlières devant le Centre Ifremer du Pacifique (Tahiti)

Raising pearl oyster ropes off Ifremer's Pacific centre (Tahiti)



60x80

Photo 22

© Ifremer/Olivier Dugornay

Identification du necton en laboratoire - Unité de recherche Ifremer Antilles

Necton : ensemble des animaux du domaine pélagique qui nagent activement, comme presque tous les grands crustacés, les mollusques céphalopodes, les poissons et les mammifères marins

Identifying nekton in the laboratory - Ifremer's French West Indies research unit

Necton : all actively swimming animals in the pelagic zone, including almost all large crustaceans, cephalopod molluscs, fish and marine mammals



60x80

Photo 23

© Ifremer/ Olivier Dugornay

Les agents enquêteurs de l'Ifremer mesurent les poissons débarqués par les pêcheurs de Martinique dans le cadre d'un réseau d'observation des ressources halieutiques - Unité de recherche Ifremer Antilles

Investigators from Ifremer measure fish landed by fishermen in Martinique in the framework of a fisheries resource observation network - Ifremer's French West Indies research unit



53x80

Photo 24

© Ifremer/Olivier Dugornay

Cultures d'algues (phytoplankton), aliment de base en aquaculture - Centre Ifremer du Pacifique (Tahiti)

Growing algae (phytoplankton), basic feed used in aquaculture - Ifremer's Pacific centre (Tahiti)



53x80

Photo 25

© Ifremer/Marc Taquet

Etude de la courantologie dans la passe de l'atoll de Hao (énergies renouvelables marines) - Centre Ifremer du Pacifique (Tahiti)

Studying the currents in the Hao atoll passage (for marine renewable energy) - Ifremer's Pacific centre (Tahiti)



58x80

Photo 26

© Ifremer/Cédric Pau

Suivi de la pêche traditionnelle au casier dans le cadre du réseau d'observation des ressources halieutiques - Unité de recherche Ifremer Antilles

Monitoring traditional fisheries using pots in the framework of the fisheries resource observation network - Ifremer's French West Indies research unit



25x40

Photo 27

© Ifremer/Olivier Dugornay

Elevage aquacole de poissons lagunaires Paraha Peue, *Platax orbicularis* - Centre Ifremer du Pacifique (Tahiti)

Fishfarm rearing of the orbicular batfish *Platax orbicularis* - Ifremer's Pacific centre (Tahiti)



30x33

Photo 28

© Ifremer/ Olivier Dugornay

Elevage aquacole de crevettes *Litopenaeus stylirostris* - Centre Ifremer du Pacifique (Tahiti)

Farming of *Litopenaeus stylirostris* shrimp - Ifremer's Pacific centre (Tahiti)



30x40



30x40



60x80



60x80



30x25



60x80

Photo 29

© Ifremer-Nautile/Campagne Futuna 2010

Comatules, oursins et galathée sur une zone hydrothermale active au large de Futuna

Comatulida feather stars, urchins and galathea crab on an active hydrothermal zone off Futuna Island

Photo 30

© Ifremer-Nautile/Campagne Futuna 2010

Gorgone sur une zone hydrothermale active au large de Futuna

Gorgonian on an active hydrothermal zone off Futuna Island

Photo 31

© Ifremer-Nautile/Campagne Futuna 2010

Cheminées de sulfures inactives au large de Futuna

Inactive sulphur smokers off Futuna Island

Photo 32

© Ifremer/Nouvelle Calédonie

Surveillance du lagon de Nouvelle Calédonie par des systèmes vidéos immergés - Unité de recherche Nouvelle Calédonie

Monitoring the New Caledonia lagoon using submerged video systems - New Caledonia research unit

Photo 33

© Ifremer/Nouvelle Calédonie

Système MICADO : un des modèles de station vidéo sous-marine qui enregistre des images, de l'aube au crépuscule - Unité de recherche Nouvelle Calédonie

The MICADO system: one of the underwater video stations which records images from sunrise to sunset - New Caledonia research unit

Photo 34

© Ifremer/Micado

Surveillance du lagon de Nouvelle Calédonie par la station vidéo sous-marine Micado - Unité de recherche Nouvelle Calédonie

Monitoring the New Caledonia lagoon using the MICADO underwater video system - New Caledonia research unit

2. Liste des encarts

- **7 encarts de présentation :**

Encart 1: 80x120 : Introduction générale de l'exposition et de l'Ifremer en Outre-mer : Sciences bleues, couleurs outre-mer

Encart 2 : 60x80 : Pour une aquaculture durable

Encart 3 : 60x80 : Pour une pêche durable

Encart 4 : 60x80 : Des environnements fragiles

Encart 5 : 60x80 : Des milieux à fort potentiel

Encart 6 : 60x80 : Des lieux d'enjeux stratégiques et de défis

Encart 7 : 60x80 : Un travail en réseau

- **34 encarts de légende**

3. Contact

Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter **Danièle Lemerrier** au 01 46 48 22 43 ou image@ifremer.fr